Il tuo smartphone è esausto?

Hai lo smartphone scarico e vorresti avere una ricarica extra?



Ricarica il tuo smartphone

Dona nuova energia al tuo smartphone, ricaricalo con boxotto!



Listino Boxotto

Raffaele Garofalo | Eternet srl





Valore Offerto

Utilizzare un servizio di ricarica device mobili innovativo Offrire ai propri clienti un Sistema di ricarica:

- SICURO (sistema certificato EMC per emissioni elettromagnetiche, materiale antifiamma)
- VELOCE (tempi di ricarica veloci grazie alle prese alimentate direttamente in ciascun sportello)
- AFFIDABILE (materiali di elevata qualità Made in Italy privo di spigoli vivi sia sul telaio che sugli sportelli, idoneo ad alloggiare i propri valori in sicurezza)



CERTIFICAZIONE EMC













CERTIFICAZIONE CONFORMITA'



Eternet Srl Unipersonale

Sede Milano Via Cechov 1 20098 San Giuliano Milanese, Mi TEL:: +39 02 45506366 FAX: +39 02 32066807 Sede Savona via Lussemburgo 1 13/15 17028 Spotorno, SV Tel. + 39 019 5283319 Cell. +39 348 4044234



WEB: www.eternet.it www.boxotto.it MAIL: info@eternet.it info@boxotto.it FB: www.facebook.com/eternetsavona www.facebook.com/boxotto.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL COSTRUTTORE

MANUFACTURER DECLARATION OF CONFORMITY

ETERNET S.R.L. Via Cechov 1 20098 San Giuliano Milanese (MI) Italy

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto Hereby declares that the product

Codice Product code Description

Description

BOX per ricarica con Alim. 4B.G10.USB.24 e prese GW10204

Boxotto

al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme, per quanto applicabile, alle seguenti norme / altri documenti normativi / specifiche is in conformity with the following standards / documents / specifications (whenever applicable)

EN61000-3-3:2013 EN61000-3-2:2014 EN62368-1:2014 EN55032:2015 EN55024:2010+a1:2015

(titolo e/o numero della norma e/o di altri documenti normativi e/o specifiche)

(title and/or number of norms and/or of other documents and/or specifications)

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive and it complies with the relevant requirements of the following specifications

> BT 2006/95/CE EMC 2004/108/EC 2011/65/CE ROHS 2014/35/UE 2014/30/UE

Milano 01-09-2020

Luogo e data Place and date Gaught Reffell

Raffaele Garofalo Direzione Generale Executive Director

REGISTRAZIONE COMUNITARIA





Timeline

Capacitor proceedings

Chiave lettura listino sistemi MDF



Il codice del prodotto per esempio Box8-W1X-YYY:

- Box8= nome del prodotto
- W1x= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto orizzontale (1) la seconda cifra il numero di vani
- YYY= è il tipo di serratura prevista SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Sistema orizzontale da 1 a 5 vani installabile a parete o da appoggio, singolarmente o in batteria.









Sistema 5 slot: Dimensioni HxLxP 40x95,1x36,5 cm

Box8-W11-YYY

Box8-W12-YYY

Box8-W13-YYY







Box8-W14-YYY

Box8-W15-YYY

Box8-W16-YYY

Chiave lettura listino sistemi MDF

Il codice del prodotto per esempio Box8-W0X-YYY Box8-W2X-YYY:

- 1. Box8= nome del prodotto
- 2. W0X W2X= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto verticale in file da due slot accoppiati (0) o slot singolo (2) la seconda cifra il numero di vani. Eccezione fa 4/6 che indica un mobiletto da 6 slot (3 file da 2) ma con solo 4 slot popolati, è un modello per espansione di 2 slot successivamente alla fornitura in base a necessità)
- 3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Sistema verticale Totem o Colonna modulare installabile a parete, da appoggio su mensola o da appoggio a terra.


Equipaggiati con 1 doppia presa USB da 2.4A in ciascun vano

Sistema 4 slot: Dimensioni HxLxP 120x45x36,5 cm

Sistema 4 slot singolo: Dimensioni HxLxP 190x30x36,5 cm Sistema 5 slot singolo: Dimensioni HxLxP 200x30x36,5 cm

Sistema 6 slot: Dimensioni HxLxP 160x45x36,5 cm Sistema 8 slot: Dimensioni HxLxP 190x45x36,5 cm Sistema 10 slot: Dimensioni HxLxP 200x45x36,5 cm







Box8-W06-YYY



Box8-W06+-YYY Box8-W08-YYY







Box8-W010-YYY Box8-W24-YYY



Box8-W25-YYY

Chiave lettura listino sistemi HPL FUSION



Il codice del prodotto per esempio Box8-H1X-YYY:

- 1. Box8= nome del prodotto
- 2. H1X= prodotto in HPL la prima cifra indica prodotto verticale in file da due slot accoppiati (1) la seconda cifra il numero di vani
- 3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Cartella colori standard



Equipaggiati con 1 doppia presa USB da 2.4A in ciascun vano



Box8-H04-YYY



Box8-H06-YYY



Box8-H08-YYY



Box8-WH10-YYY



Box8-H12-YYY

Chiave lettura listino sistemi HPL FUSION



Il codice del prodotto per esempio Box8-H41X-YYY:

- 1. Box8= nome del prodotto
- 2. H4x= prodotto in legno la prima cifra indica prodotto orizzontale larghezza 40cm(4) la seconda cifra il numero di vani (da 1 a 16)
- 3. YYY= è il tipo di serratura prevista (SCH: chiave, SLU: lucchetto, SCO: combinazione elettronica, SCOM: combinazione meccanica, STR: trasponder, SMA: moneta, SMA-CBX: moneta con coin box

Costruito in Laminato Stratificato HPL idrofugo e ignifugo, dello spessore di mm 8 con superficie antigraffio, bordi arrotondati con cerniere realizzate in acciaio INOX brevettate, per una efficace resistenza meccanica.

L'armadio è realizzato con fianchi privi di rivetti o viti a vista e schiena rientrante dalla linea dei fianchi per mantenere costantemente un'intercapedine per il ricircolo dell'aria anche in caso l'armadio venga posizionato contro il muro.



I SISTEMI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON PRESE USB DA 2.4A E PRESE SCHUKO UNI ALIMENTATE A 220V CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE PER NOTEBOOK E BATTERIE EBIKE

Chiave lettura listino Accessori



Il codice Box8-USB-4 Gray:

- Sono i cavetti da inserire all'interno dello slot per soddisfare il collegamento di tutti i tipi di cellulare di qualsiasi marca: USB MICRO -USB IPHONE-LIGHTNING USB-TYPEC.
- 2. Lunghezza 50 cm di colore bianco
- 3. Connettori 2A



 E' una estensione di 40 cm dei sistemi Box8 W04/6 e W06.
 E' alta 40cm in nobilitato bianco con basamento largo 55cm e profondo 46,5 cm spesso 2,5cm con piedini regolabili e può essere equipaggiata con ruote codice: Box8-KR

II codice Box8-Cover-USB:

1. E' l'accessorio che consente di bloccare il cavetto USB in modo che non venga asportato dal cliente. E' necessario mettere una fascetta di blocco



codice Box8-USB-4 Gray



Box8-BAS-40





Box8-Cover-USB

Il codice Box8-STF-25x30:

1. Mensola ad L 25x30 cm

Componenti Principali MDF

- Struttura in nobilitato idrofugo e ignifugo di colore bianco con frontale di 25mm e pannelli laterali, inferiore e superiore di 19mm. Ogni vano è dotato di una presa USB doppia
- 2. Ogni vano ha lo sportello di 1 cm di spessore in alluminio pieno
- 3. L'interno del vano è diviso da un ripiano semovente a ribaltina in modo da consentire l'alloggiamento di Smartphone o Tablet
- Serratura a moneta da 50c a 2 € con possibilità di cash box per recupero moneta, con chiave non duplicabile



Componenti Principali HPL



- Costruito in Laminato Stratificato HPL idrofugo e ignifugo, dello spessore di mm 8 con superficie antigraffio, bordi arrotondati con cerniere realizzate in acciaio INOX.
- 2. Ogni vano è dotato di una presa USB doppia
- 3. Possibilità di presa Schuko universale
- 4. Serratura a combinazione elettronica 4 digit. o meccanica
- 5. Serratura a chiave tradizionale,
- 6. Serratura per chiusura con lucchetto,
- 7. Serratura a moneta da 50c a 2 € con possibilità di cash box per recupero moneta, con chiave non duplicabile
- 8. Serratura con sensore di prossimità per card, braccialetto o portachiavi compatibile Mifare.





La flessibilità





A disposizione di arredatori e mobilieri dei sistemi "nudi" da poter incassare in pareti e mobili di arredamento.





Poter personalizzare la struttura in grado di ospitare singoli vani o gruppi di vani.





Disponibile il sistema composto da x vani singoli già cablati, o con apposito telaio frontale. Questo consente di mantenere le certificazioni del sistema in quanto il materiale e le componenti elettroniche utilizzate sono gli stessi dei sistemi chiusi.

Sistemi ad incasso













Installazioni Decathlon

Livorno Modena San Giovanni Lupatoto VR Soxofto®
la ricarica intelligente

Rozzano e Cinisello Mi

Roncadelle BS - Segrate Mi Pavia - Genova







Installazioni TRENITALIA



Trieste - Udine - Trento - Bolzano

2 sistemi da 8 slot per ciascuna sala personale viaggiante con modifica interna per alloggiare 2 prese USB doppie







Installazioni Leroy Merlin



49 centri in Italia serviti tutti con doppio armadio da 10 posizioni ciascuno










Armadietti Portaoggetti in HPL con o senza USB Sportelli 30x30 40x40 50x50














Installazioni Aeronautica Militare Pisa



Armadietti Sportelli 40x40 con due doppie prese USB all'interno di ciascun Vano









Installazioni Virgin Active



Corso Como Milano

Torino

Vittorio Emanuele Milano









Installazioni Università degli Studi di Novara













BoxArt personalizzazioni vinile resinato



















Progetti Custom



Incasso ANDA HOTEL Venezia





Portafrigo Maroccone Beach Club Livorno





Progetti Custom



Boxotto può essere progettato integrando le migliori tecnologie per offrire un servizio unico adattabile all'ambiente desiderato.

Il sistema proposto è dotato di un frigorifero da incasso verticale in grado di alloggiare fino a 7 bottiglie, un sistema audio amplificato a 2 vie comandato da un device Google Home Mini posto sul tetto del sistema in grado di recepire i vostri comandi e mandarli in esecuzione sull'impianto audio posto sul fondo del sistema.

Questo modello è espressione del nostro studio di ricerca e sviluppo che è in grado di trasformare le idee in progetto.





Installazioni Totem a giorno Opera Del Duomo – Firenze - sala corsi e Centro Arte Cultura









Installazioni Totem a giorno Fondazione Ospedale Meyer Firenze e ASL Bologna







Installazioni Totem a giorno con Pannello Mercedes Benz per Nemea Energy Village Cardito (NA)










COSA OFFRIAMO

Portale con Localizzazione e pagina web dedicata Pagine Social Sponsorizzate



Portale WEB con localizzazione





Bagni Zeus Besch Gallipoli Lecce

Pagina WEB personalizzata



Pagina FB sponsorizzata

COSA OFFRIAMO Campagna Social Oltre 100.000 persone raggiunte





Boxotto scelto dai centri Leroy merlin per poter ricaricare i dispositivi

mobili dei propri dipendenti in totale sicurezza. I 48 centri hanno dotato i propri uffici di Torri da 10 Slot con serratura a lucchetto.

Leroy Merlin è l'azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all'offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi. Arrivata in Italia nel 1996, Leroy Merlin annovera ad oggi 48 punti vendita distribuiti su tutto il territo... Altro...



Clic

Interazioni

Persone

raggiunte




Anche Decathlon di Roncadelle sceglie Boxotto per offrire il servizio di ricarica ai propri clienti.

La versione in alluminio con 2 sistemi da 5 slot per un totale di 10 vani con i colori ufficiali Decathlon ed il logo sugli sportelli e portachiavi personalizzati.

Sei uno sportivo appassionato di ciclismo, sci o nuoto? La tua passione è l'escursionismo, la pesca, il fitness, il calcio o il tennis? Ami correre? Condividi la tua voglia di sport! L'equipe Decathlon di Roncadelle (Brescia) ti aspetta tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 con orario continuato! L'equipe di Decathlon Roncadelle (Brescia)

Via Enrico Mattei 33/35 25030 Roncadelle (Brescia)

info@boxotto.it



Metti nuovamente in evidenza